

c o l l e c t i o n

2008



3


ENGLISH - ESPAÑOL

BEUCHAT 
Inspired by the sea



WETSUITS
TRAJES NEOPRENO

◁ P 3 - 10



SPEARGUNS
FUSILE

P 11 - 24 ▽



FINS MASKS
SNORKELS
ALETAS MASCARAS
RESPIRADORES

◁ P 25 - 31

ACCESSORIES
ACCESORIOS

P 32 - 34 ▷



INDEX
SUMARIO



MUNDIAL ELITE

WETSUITS TRAJES NEOPRENO



Mundial Elaskin



Mundial Camo



Mundial Competition

MUNDIAL ELITE 5/7 MM

- The highest technological developments in neoprene materials and construction techniques have been implemented in making this suit on enhance gilding and provide thermal protection.
- Neoprene Yamamoto 45 preformed in 7 or 5 mm
- Conceived and developed by Beuchat's research and development team
- Realized by our three time World champion Pedro Carbonell .
- Super skin smooth outside and open cell inside with titanium
- Preformed beaver tail
- Pectoral loading pad made from embossed Supratex
- Beuchat easy wave wrist seals
- Farmer John made from Yamamoto 45 neoprene
- Supratex embossed knee and elbow pads
- Official suits for Pedro Carbonell

El traje de apnea o de pesca submarina de alta tecnología es una verdadera segunda piel que maximiza el deslizamiento. El Mundial Elite ha sido elaborado íntegramente por nuestro departamento de investigación, asesoramiento y validado por nuestros grandes campeones.

- Neopreno Yamamoto 45, cortado y cosido. 7 mm ó 5 mm liso exterior y
- Titanium interior con subcutal anatómico.
- Zona pectoral flexible
- Manguitos " Super Lisse " interior, jersey exterior con corte técnico BEUCHAT (Easy Wave System) aúna flexibilidad (elasticidad) y resistencia (arrancamientos)
- Pantalón con peto y tirantes Yamamoto 45 en 5 mm
- Refuerzos en codos y rodillas en " Suprtex "
- Refuerzo de carga en pecho en " Supratex)
- Broches plásticos
- Piezas de refuerzo en los puntos sensibles.
- Traje oficial del Tricampeon Campeón del Mundo de Pesca submarina Pedro Carbonell

Réf. 448 95- (jacket/chaqueta 5 mm)

Réf. 448 97- (jacket/chaqueta 7 mm)

Réf. 448 98- (Long John/pantalón 5 mm)





Easy wave system



New suits conceived and made in very flexible material (Elaskin) in order to fit every fishermen and ease the wearing of the suit.

- Very flexible material (ELASKIN)
 - 5,5 mm or 7 mm.
 - Jacket without zip.
 - Pants with shoulderstraps.
 - High-end preformed shape.
 - Preformed beaver tail with plastic clips.
 - No seams in the "joint-areas" to assure best possible comfort (armpits, shoulders, inside of the knees and elbows).
 - Outside Nylon Jersey / Inside Neoprene open cell Titanium.
 - Reinforced chest piece (Supratex).
 - Wrists and ankles seals with E.W.S (Easy Wave System).
 - Overlock extremities.
- Tailles: S-M-L-XL

• *Taje de pesca fabricado íntegramente en material y neopreno ultraextensible(Elaskin), con el fin de adaptarse a la perfección a la anatomía del pescador y facilitar así su colocación.*

- Neopreno « ultra extensible » (ELASKIN)
- 5,5 mm. 0 7 mm.

• Chaqueta sin cremallera.
• Pantalón con peto.
• Patronaje anatómico alto de gama.
• Subcutal anatómico con clips plásticos.
• Articulaciones sin costuras para mayor confort (axilas, Hombros, interiores de rodillas y codos).

- Jersey nylon exterior y microporoso titanium interior.
- Refuerzo de carga de supratex en el pecho.
- Manguitos estancos en muñecas y tobillos con e.w.s.(easy wave system)
- Refuerzos en codos y rodillas en supratex.
- Contorno de cara, muñecas y tobillos con acabados rematados.

S-M-L-XL

ELASKIN



Réf. 403 90-	(jacket/chaqueta 5 mm)
Réf. 404 90-	(jacket/chaqueta 7 mm)
Réf. 403 98-	(Long John/pantalón 5 mm)
Réf. 404 98-	(Long John/pantalón 7 mm)
Réf. 403 92-	(Waist cut trousers/Pantalon bajo 5 mm)

MUNDIAL ELASKIN 5/7 MM



MUNDIAL CAMO GREEN 3,5/5/7 MM

- Green camouflage
- Colors were elected by Beuchat in order to maximise the camouflage in different fishing places
- Open-cell neoprene, titanium inside and camouflage jersey outside
- 3,5-mm or 5-mm trouser with suspenders
- 3,5-mm, 5-mm or 7-mm jacket without closure
- Top-of-the-line preforming (as for the Elite model)
- Long "Supratex" reinforcements on the chest, from the elbows to the wrists, and from the knees to the ankles.
- Open-cell seal titanium inside with EWS system
- Preformed flap with plastic clip
- Joints without stitching
- Oversewn borders

Sizes: S-M-L-XL

- Camouflage verde
- Selección de colores elegidos por BEUCHAT para optimizar el camuflaje en los diferentes territorios de pesca
- Neopreno microporoso titanio interior y forro externo de camuflaje nylon.
- Pantalón alto con tirantes en 3,5 y 5mm de espesor.
- Chaqueta integral en 3,5mm, 5 mm y 7mm.
- Anatómico con corte como el alto de gama mod.

ELITE

- Grandes refuerzos en "Supratex" en el pecho, desde los codos hasta las muñecas y desde las rodillas hasta los tobillos.

- Manguitos estancos en neopreno microporoso titanio con el sistema EWS
- Subcutal anatómica con clips plásticos.
- Corte en las articulaciones sin costuras.

- Extremidades bordadas S-M-L-XL

Easy wave system



Supratex



Easy Wave System

- Réf. 425 90- (jacket/chaqueta 3,5 mm)
- Réf. 415 90- (jacket/chaqueta 5 mm)
- Réf. 405 90- (jacket/chaqueta 7 mm)
- Réf. 425 98- (Long John/pantalón 3,5 mm)
- Réf. 415 98- (Long John/pantalón 5 mm)





Supratex



Easy wave system



- Réf. 422 90- (jacket/chaqueta 3,5 mm)
- Réf. 421 90- (jacket/chaqueta 5 mm)
- Réf. 420 90- (jacket/chaqueta 7 mm)
- Réf. 422 98- (Long John/pantalón 3,5 mm)
- Réf. 421 98- (Long John/pantalón 5 mm)

- Open-cell neoprene, titanium inside and camouflage jersey outside
 - 3,5-mm or 5-mm trouser with suspenders
 - 3,5-mm, 5-mm or 7-mm jacket without closure
 - Top-of-the-line preforming (as for the Elite model)
 - Long "Supratex" reinforcements on the chest, from the elbows to the wrists, and from the knees to the ankles.
 - Open-cell seal titanium inside with EWS system
 - Preformed flap with plastic clip
 - Joints without stitching
 - Oversewn borders
- Sizes: S-M-L-XL

- Neopreno microporoso titanio interior y forro externo de camuflaje nylon.
 - Pantalón alto con tirantes en 3,5 y 5mm de espesor.
 - Chaqueta integral en 3,5mm, 5 mm y 7mm.
 - Anatómico con corte como el alto de gama mod. ELITE
 - Grandes refuerzos en "Supratex" en el pecho, desde los codos hasta las muñecas y desde las rodillas hasta los tobillos.
 - Manguitos estancos en neopreno microporoso titanio con el sistema EWS
 - Subcutal anatómica con clips plásticos.
 - Corte en las articulaciones sin costuras.
 - Extremidades bordadas
- S-M-L-XL

Easy Wave System



MUNDIAL CAMO BROWN 3,5/5/7 MM



MUNDIAL COMPETITION 5/7 MM

- 5 mm or 7 mm.
- Jacket without zip.
- Pants with shoulderstraps.
- High-end preformed shape.
- Preformed beaver tail with plastic clips.
- No seams in the "joint-areas" to assure best possible comfort (armpits, shoulders, inside of the knees and elbows).
- Outside Nylon Jersey / Inside Neoprene open cell Titanium.
- Reinforced chest piece (Supratex).
- Wrists and ankles seals with E.W.S (Easy Wave System).
- Overlock extremities.

Sizes: S-M-L-XL

- 5 mm. ó 7 mm.
- Chaqueta sin cremallera.
- Pantalón con peto.
- Patronaje anatómico alto de gama.
- Subcutal anatómico con clips plásticos.
- Articulaciones sin costuras para mayor confort (axilas. Hombros, interiores de rodillas y codos).
- Jersey nylon exterior y microporoso titanium interior.
- Refuerzo de carga de supratex en el pecho.
- Manguitos estancos en muñecas y tobillos con e.w.s.(easy wave system)
- Refuerzos en codos y rodillas en supratex.
- Contorno de cara, muñecas y tobillos con acabados rematados.

- Réf. 412 90- (Jacket/Chaqueta 5 mm)
- Réf. 411 90- (Jacket/Chaqueta 7 mm)
- Réf. 412 98- (Long John/pantalón 5 mm)
- Réf. 411 98- (Long John/pantalón 7 mm)
- Réf. 412 92- (Waist cut trousers/Pantalón bajo 5 mm)

Easy wave system





- 5 mm or 7 mm neoprene
- Pre-formed tailored shape
- Nylon exterior / Neoprene open cell interior
- Speargun loading pad
- Overlock extremities

Sizes: S-M-L-XL

- *Neopreno micro poroso interior / forrado exterior en 5mm. y 7mm. de espesor.*
- *Refuerzo de carga en el pecho.*
- *Corte anatómico en brazos y piernas. Acabado en extremidades hilado.*

S-M-L-XL

- Réf. 414 90- (Jacket/Chaqueta 5 mm)
 Réf. 416 90- (Jacket/Chaqueta 7 mm)
 Réf. 414 98- (Long John/pantalón 5 mm)
 Réf. 416 98- (Long John/pantalón 7 mm)
 Réf. 414 92- (Waist cut trousers/Pantalon bajo 5 mm)



MUNDIAL EQUIPE 5/7 MM

MUNDIAL REVERSIBLE 1,5/3,5 MM



- 3,5 mm Black/Blue or 1,5 mm Black/Black neoprene.
- Pre-formed tailored shape, Nylon R° / Ultra smooth SUPERSKIN V°
- Speargun loading pad
- Overlock extremities

Sizes: S-M-L-XL

- *Neopreno de 3,5mm.negro/azul, o de 1,5mm.negro/negro.*
- *Liso/forrado, utilizable por ambas caras "reversible".*
- *Corte anatómico en brazos y piernas. Acabado en extremidades hilado.*
- *Refuerzo de carga en el pecho.*

S-M-L-XL

- Réf. 426 30- (1,5 mm Black/Black negro/negro)
 Réf. 427 30- (3,5 mm Black/Blue negro/Azul)



TROPIK 2,5 MM

Réf. 212 75-

2.5 mm neoprene gloves with AMARA synthetic leather grips. Excellent for tropical waters, spearfishing, and lobstering.

Guantes de neopreno negro de

2.5 mm, con piezas de cuero sintético amara. En la parte de la muñeca un velcro reforzado asegura el cierre y ajuste perfecto. XS - S - M - L - XL



STANDARD 3 MM

Réf. 212 61-

Five fingers neopren gloves 3 mm with dots.

Guantes en neopreno de 3 mm picoteado.

XS - S - M - L - XL - XXL



ELASKIN 2 MM 4 MM

ELASKIN

Five fingers ultra soft neopren (ELASKIN) gloves 2 mm or 4 mm with dots.

Guantes en neopreno de 2 mm o 4 mm super extensible y super suave (ELASKIN) picoteado.

Elaskin : XS/S - M/L - XL/XXL

Réf. 212 20- (2 mm)

Réf. 212 40- (4 mm)



MUNDIAL 2 MM

Réf. 212 21-

ELASKIN

2mm Preshaped gloves Palm made with polyurethane picots Elaskin neopren (very flexible)

Open cell Sizes XS/S - M/L - XL/XXL

• Guantes anatomicos 2mm

• Palma con picots de polyuréthano anti-deslizante

• Neopreno ultra elastico (Elaskin)

• Microporoso intérieur

• Tallas : XS/S - M/L - XL/XXL



Réf. 400 79-

MUNDIAL 2 MM

ELASKIN

2mm sock with doubled lined nylon sole and "elaskin" outside and open cells titanium inside for maximum comfort and thermic protection.

Escarpin de 2mm con tres tipos de neopreno. Suela biforrada que garantiza un perfecto agarre en el pie. Neopreno elaskin exterior y microporoso titanium interior para optimizar el confort y la protección térmica.

XS - M - L - XXL



SOCKS 4 MM ESCARPINES ELASKIN 4 MM

Réf. 400 74-

Réf. 400 70- Elaskin

ELASKIN

Titanium laminated neoprene or ultra soft neopren (ELASKIN) construction provides exceptional comfort while prevention blisters when used with full foot fins. Polyurethane grip non slip soles reduce slippage on wet surfaces.

Fabricados en neopreno o neopreno super extensible y super suave (ELASKIN) biforrado, nylon negro exterior y titanium interior con suela picoteada en poliuretano antideslizante.

XS - S - M - L - XL

ELASKIN : XS - M et L - XXL



Génération Champions

Pedro CARBONELL Triple Champion du Monde ☆☆☆

MARLIN
CARBONE
Elite

Tenue automatique de la flèche en tête
Système QRS (Quick Reload System / Système
de Charge Rapide). Ajustage micrométrique
du guidage en fonction du diamètre des
flèches pour suppression des vibrations. Tir précis
et silencieux.



Crosse inclinée à 30° et large fil
droite/gauche. Mécanisme de détente inox,
traction max 290 kg. Sensibilité 0,6kg pour
50kg de charge et 0,9kg pour 100kg de
charge

Longueur tube (mm)	Longueur Reine (mm)	Longueur barillet (mm)	Charge 2° (mm Hg)	Energie (joule)	Vitesse (m/s)
850	1200	560	48	125	28
950	1300	620	48	143	29
1050	1400	680	48	161	30
1150	1500	750	48	176	30

Tube Profil carbone retreint à guidage intégral, section tube 38/28 mm → Ø 28 mm.
Raideur max 1,5 mm pour 50 kg de charge. Isolation mousse PU cellules fermées.
Flottabilité neutre. Déplacement optimisé. Flèche 6,5 mm Rockwell 3 Faces, Sandow
18 mm et obus Tahiti. Shock absorber et émerillon.
Longueurs: 850 / 950 / 1050 / 1150.

SPEARGUNS SHAFTS

FUSILES FLECHAS

12

MARLIN CARBONE

Réf. 161 005	(850)
Réf. 161 006	(950)
Réf. 161 007	(1050)
Réf. 161 008	(1150)
Réf. 161 009	(1250)



- New handle (angle, trigger)
- Open head with automatic locking mechanism (Patent). Placing of the spear. Free and easy aiming.
- Precision and shooting distance superior to guns on the market (Power / Effort ratio) :
The new Marlin is the result of 60 years of Beuchat company experience in the field of spearguns. For more than a year it has been tested by Pedro Carbonell, triple World Champion, who has not stopped boasting of the product. Its performance in terms of precision, comfort of use, and shooting distance is out of the ordinary. The Marlin can be equipped with an optional second sling and with the new Beuchat ultra light reel.
- New fast and compact head with a system for automatically locking the spear on the head (Beuchat International Patent).
 - Quick and easy to automatically lock the spear in place using "clips".
 - Total lack of noise upon submersion.
 - Very precise shooting accuracy.
 - Completely free and easy aiming.
- Totally new handle for improved aim and increased comfort of use.
 - New 30° grip angle.
 - New trigger mechanism profile
 - New Gun Butt form
- Carbon tube in the shape of an "evolving ovoid", space between the handle and head can be reduced from 38mm to 28mm (Marlin Carbon Model).
 - Optimisation of tightness (the margin of tightness is less than 1mm at the centre of the 1150mm shaft at 50Kg).
 - Optimisation of buoyancy.
 - Optimisation of movement in water.
- The Carbon tube is equipped with an integrated spear guide open towards the handle to facilitate grasping of the spear.
- Ø 28 mm Aluminium Tube (Marlin Model)
- Ultra-supple trigger (0.6Kg for 50Kg load)
- Maximum resistance of the mechanism is 290Kg (some 6 times more than the average recommended load).
- The water-tightness of the tube up to 40m is ensured by ultra-light PU foam.
- Adjustable locking (under the head) in accordance with different spear diameters.
- Locking system for the head, interchangeable with the classic or decked models sold as options.
- The latex band allows for the line to be effortlessly put in place.
- The maximum load on the 2nd catch is deliberately limited to 50Kg on the standard model.
- The Marlin speargun is totally ambidextrous (Handle, Loose line, Positioning of the line on the head, etc.).
- The loose lateral line of the handle can be positioned on the right or left side and the head is equipped with two lateral hooks.
- Handle and head of nylon Polycarbonate resin.
- Trigger mechanism, loose line, and positioning system of the spear on the head made of Stainless Steel.
- Basic equipment: 6.5 Rockwell Triforce spear, Tahiti stainless steel Obus, and ultra-supple 18.3mm fast slings.
- Lengths of the Marlin Carbon Tube: 850, 950, 1050, 1150, 1250.



QUICK RELOAD SYSTEM

13



Responde a las tendencias actuales de la pesca submarina deportiva (cabezal abierto y modular, ángulo de la empuñadura,...) y aporta a la gama Beuchat un nuevo arbaleté innovador y también al mercado.

Alto de gama en dos versiones: - Aluminio- Carbono

• Nueva empuñadura con nuevo ángulo y nuevo mecanismo de disparo.

• Cabezal abierto con sistema modular de sujeción automática de la flecha, ajustable según su diámetro (patentado). La mayor visión del campo de disparo.

• Precisión y distancia de tiro superiores al resto de los fusiles del mercado (comparando potencia efectiva y esfuerzo de carga):

El nuevo fusil MARLIN es la síntesis técnica de 60 años de experiencia de la empresa Beuchat en Arbaletes (fusiles con propulsión de gomas). El Marlin ha sido probado y puesto a punto durante más de un año por Pedro Carbonell, triple campeón del mundo de pesca submarina. Las prestaciones que posee en materia de precisión, distancia de disparo, de potencia y de facilidad de recarga están fuera de lo común. El Marlin puede montarse opcionalmente con una segunda goma y de un nuevo carrete Marlin súper ligero.

• Nuevo cabezal compacto con sistema modular de sujeción automática de la flecha al cabezal (patente internacional Beuchat).

- Rapidez y facilidad de la recarga mediante un clip ajustable según el diámetro de la flecha.

- Ausencia total de ruido en el descenso y durante la bajada al bloquear la flecha por el clip y por el hilo.

- Gran precisión de disparo.

- Campo de visión totalmente libre.

• Empuñadura completamente nueva de menor tamaño y más ligera haciéndolo más preciso, robusto y cómodo en su utilización.

- Nuevo ángulo de la empuñadura a 30°.

- Nuevo perfil y diseño del cassette

- Nueva forma del apoyo de carga o GUN BUTT

• Tubo de Carbono de forma "Ovoide evolutivo", pasando de 38mm a 28mm de la parte de la empuñadura al cabezal (Modelo Marlin Carbono).

- Optimización de la rigidez del tubo (la tolerancia de rigidez a la torsión es de menos de 1mm en el centro del tubo para una fuerza de carga de 50 Kg. en un fusil de 1150 mm.

- Optimización de la flotabilidad.

- Optimización del desplazamiento dentro del agua.

• El tubo de Carbono está equipado de una guía de flecha integral que empieza a unos centímetros de la empuñadura para facilitar la colocación de la flecha en el agujero de carga.

• Tubo de Aluminio Ø 28 mm (Modelo Marlin)

• Mecanismo de disparo ultra sensible (0,6 Kg para una carga de 50 Kg)

• Resistencia máxima del mecanismo 290 Kg. (es decir 6 veces la carga media recomendada).

• La estanqueidad del tubo está garantizada hasta -40 m. por una espuma de poliuretano.

• Sujeción regulable de la flecha (en el cabezal) según sus diferentes diámetros.

• Sistema de sujeción de la flecha en el cabezal que a su vez puede intercambiarse por un sistema clásico o un módulo de cabezal abierto opcional.

• Tensor de látex que permite la colocación del hilo sin dificultad.

• Carga máxima en el 2º escalón limitado en el montaje standard a 50 kg.

• El arbaleté Marlin es completamente ambidextro tanto en el puño como en el larga hilos y en la colocación del hilo en el cabezal.

• Larga hilos en el lateral de la empuñadura que puede colocarse al lado contrario y viceversa y en el cabezal tiene 2 cornetes para pasar el hilo y trabar la flecha.

• Empuñadura y cabezal fabricado con resina de nylon y policarbonato.

• Mecanismo de disparo, larga hilos y sistema de sujeción de la flecha en el cabezal en acero inoxidable.

• Montaje standard: Flecha de 6,5mm Rockwell trifase, obús Tahiti inox y gomas rápidas de 18,3mm de diámetro ultra elásticas.

Longitudes del tubo Marlin Carbono : 850, 950, 1050, 1150, 1250cm.



Marlin Carbono - Marlin Competition - Sandow / Band Ø18mm

Long. tube (mm) Length barrel (mm)	Long. flèche (mm) Length shaft (mm)	Long. sandow (mm) Length bands (mm)	Charge 2º cran (kg) 2nd notch loading (Kg)	Energie (joule) Power (joule)	Vitesse (m/s) Speed (m/s)
850	1200	560	48	125	28
950	1300	620	48	143	29
1050	1400	680	49	161	30
1150	1500	750	49	176	30
1250	1600	830	49	187	31

WISHBONE TAHITI
OBUS TAHITI





Réf. 161 010	(750)
Réf. 161 011	(850)
Réf. 161 012	(950)
Réf. 161 013	(1050)
Réf. 161 014	(1150)



Marlin butt with soft Prosoft two-handed grip and gun butt

- Ultra-sensitive stainless steel mechanism with reinforced case
- Stainless steel line holder, can be mounted on left or right
- 28-mm aluminum tube with integrated thermoplastic shaft that is both shock-proof and watertight thanks to the polyurethane foam
- Quick-reload Marlin muzzle with adjustable hooks
- 6.5-mm diameter three-phase Rockwell shaft
- 18.3-mm Megatonne powerbands and Tahitian wishbone
- Blow damper and thrust bearing standard

Benefits:

- Reliability and sensitivity of the mechanism
- Muzzle with hooks
- Tube with integrated shockproof shaft
- 18.3-mm Megatonne powerbands
- Tahitian wishbone

Apoyo con suave empuñadura de dos manos hecha en Prosoft y apoyo de carga

• Mecanismo ultra-sensible de acero inoxidable con caja reforzada

• Sujetador del hilo hecho en acero inoxidable, puede montarse sobre la izquierda o sobre la derecha

• Tubo de aluminio de 28 mm con flecha termoplástica integrada que es antichoque y hermética a la vez, gracias a la espuma de poliuretano

• Boquilla de recarga rápida con ganchos regulables


• Flecha Rockwell de tres fases de 6.5 mm de diámetro

• Gomas Megatone de 18.3 mm y obús tahitiano

• Amortiguador de explosión y soporte de empuje

Ventajas:

- Confiabilidad y sensibilidad del mecanismo
- Boquilla con ganchos
- Tubo con flecha integrada antichoque
- Gomas Megatone de 18.3 mm
- Obús tahitiano



MARLIN

Marlin - Sandow / Band Ø16mm

Réf.	Long. tube (mm) Length barrel (mm)	Long. flèche (mm) Length shaft (mm)	Long. sandow (mm) Length Bands (mm)	Charge 2 ^e cran (kg) 2nd notch loading (Kg)	Energie (joule) Power (joules)	Vitesse (m/s) Speed (m/s)
Réf. 161 000 (750)	750	1100	420	44	104	27
Réf. 161 001 (850)	850	1200	470	45	123	28
Réf. 161 002 (950)	950	1300	520	46	141	29
Réf. 161 003 (1050)	1050	1400	590	46	152	29
Réf. 161 004 (1150)	1150	1500	650	46	167	30





QUICK RELOAD SYSTEM

WISHBONE TAHITI OBUS TAHITI



Marlin Carbone - Marlin Competition - Sandow / Band Ø18mm

Long. tube (mm) Length barrel (mm)	Long. flèche (mm) Length shaft (mm)	Long. sandow (mm) Length bands (mm)	Charge 2 ^e cran (kg) 2nd notch loading (Kg)	Energie (joule) Power (joule)	Vitesse (m/s) Speed (m/s)
850	1200	560	48	125	28
950	1300	620	48	143	29
1050	1400	680	49	161	30
1150	1500	750	49	176	30

WISHBONE TAHITI OBUS TAHITI



MUNDIAL ELITE

Réf. 160 21-

Equipped with a 28 mm watertight anodized aluminum flat black antireflective barrel. A hydrodynamic muzzle with integrated shaft and line guide, incorporate two screw on 20mm (3/4) megatone magnum bands with articulated stainless steel wishbones. Stainless steel shaft attachment system is encapsulated on a removable module. Standard shaft is a Rockwell hardened spring stainless steel 6.5mm Tahitian model for fast accurate penetration.



MUNDIAL COMPETITION

Réf. 160 14-

MUNDIAL premier features in an economical package for the avid spearfisher. Articulated 16mm bands are easier to load with ample power.



MUNDIAL AIR



MUNDIAL ELITE

	TUBE / BARREL	FLOCHE / SHAFT	SANDOWS / BANDS
	Aluminium fl 28 mm Aluminium fl 1.10"	Tahitiienne inox Rockwell 6.5 mm S.S. Rockwell Tahitian fl 1/4"	M gatonne noir fl 18 mm Black M gatonne fl 7"
R F RENCE	LONGUEUR / LENGHT		
160 211	750 mm / 29.5"	1150 mm / 45"	220 mm / 8.5"
160 212	900 mm / 35.5"	1300 mm / 51"	250 mm / 9.7"
160 213	1000 mm / 39"	1400 mm / 55"	280 mm / 10.9"
160 214	1150 mm / 45"	1600 mm / 66.3"	320 mm / 12.6"

Tubo de diametro 28 mm. Redondo, realizado en aleacion de aluminio anodizado negro mate antireflejos, estanco, guia flecha central. La empuñadura está igualmente equipada de una guia de flecha y su material es tambien poliamide cargada. El sistema de disparo es un cassette, montado sobre una platina inox con mecanismo de largar el hilo automático al disparo. Equip.: Gomas mega diametro n20, obus articulado, flecha inox templada diametro 6,5.



MUNDIAL COMPETITION

	TUBE / BARREL	FLECHE / SHAFT	SANDOWS / BANDS
	Aluminium fl 28 mm Aluminium fl 1.1"	Tahitiienne inox 6.5 mm S.S. Tahitian fl 1/4"	Latex noir fl 16 mm Black latex fl 9/16"
RÉFÉRENCE	LONGUEUR / LENGHT		
160 140	600 mm / 23.5"	900 mm / 35"	160 mm / 6.25"
160 141	750 mm / 29.5"	1150 mm / 45"	180 mm / 7.02"
160 142	900 mm / 35.5"	1300 mm / 51"	220 mm / 8.5"
160 143	1000 mm / 39"	1400 mm / 55"	250 mm / 9.75"

Versión standard del fusil mundial, es un arma polivalente y eficaz para cualquier tipo de pesca. Equipado tambien con un largahilos integrado y del talón de carga "gun butt" Empuñadura con rail integrado para montar el carrete mundial. Guia flecha central, flecha inox std diametro 6,5, obus articulado, goma dynamit diametro 16 mm.



- Mundial Air 40
- Mundial Air 60 and Mundial Air 60 with adjustable power
- Mundial Air 70 and Mundial Air 70 with adjustable power

They are fitted with a compressed air tank (up to 430 PSI), with exhaust outlets all around the muzzle, with a safety button and with a line release hook system. 2 models are featuring an adjusting lever that can reduce firing power down to 2/3 of the full one. The Mundial Air gun is provided with a Ø 7 mm zinc plated shaft with a replaceable double barbed tip including a spring shock absorbing runner, with en air pump, a tightening handle and retaining line.

El nuevo fusil neumático Beuchat de alta potencia y precisión se fabrica en 5 modelos.

Modelo 40-Modelo 60-Modelo 60 con reductor de potencia-Modelo 70 y Modelo 70 con reductor de potencia.

Esta equipado de un deposito de presión hasta 30 bars, de escapes de aire orientados alrededor del cabezal, de un gatillo con seguro y un gancho para el hilo con liberador. 2 modelos están equipados con una manivela de regulación de la potencia reduciendo en 2/3 la potencia de tiro.

El Mundial Air esta equipado con, una flecha Ø 7 mm tratada con cadmio con punta intercambiable y doble aleta, un muelle de amortiguación, una bomba de carga de aire, un cargador e hilo.

Réf. 132 809	Mundial air 400
Réf. 132 811	Mundial air 600
Réf. 132 813	600 with adjust.power / reductor potencia
Réf. 132 812	Mundial air 700
Réf. 132 815	700 with adjust.power / reductor potencia



ARKA COMPETITION

Réf. 162 14-

Powerfull and efficient the ARKA is equipped indispensable features with traditional looks an feel. Low profile muzzle with screw on bands , shaft quides and automatic line release. Prosoft handle with stainless steel encapsulated trigger system provides long term reliability and security.

Es un fusil tradicional, con acabados de alta gama. El arka competición es un arma potente y precisa, con un cabezal con guía flecha integrado, tubo diametro 25 con guía flecha central, una empuñadura con rail para montar el nuevo carrete mundial y con largahilos automatico y pinza de sujecion del hilo. Puño en elastomero prosoft. Mecanismo de disparo en cassette. Flecha diametro 6,5 inox, obus articulado, goma diametro 16 dinamit.



A R K A C O M P E T I T I O N		
TUBE / BARREL	FLOCHE / SHAFT	SANDOWS / BANDS
Aluminium fl 25 mm Aluminium fl 1.0"	Tahitienne inox 6 mm S.S. Tahitian fl 0.24"	Latex noir fl 16 mm Black latex fl 9/16"
R F RENCE	LONGUEUR / LENGHT	
162 140	500 mm / 19.5"	750 mm / 29.5"
162 148	600 mm / 23.5"	900 mm / 35.5"
162 141	750 mm / 29.5"	1150 mm / 45.5"
162 142	900 mm / 35.5"	1300 mm / 51"
162 143	1000 mm / 39"	1400 mm / 55"

ARKA SPORT

Réf. 162 15-

Quality features in an economical package with Beuchat reputation of performance and durability.

Versión sport del modelo arka, tubo diametro 25 en aluminio anodizado, cabezal de guía integrada, empuñadura con rail de montaje carrete mundial. Flecha zincada verde tahitiana de diametro 6,5, gomas latex diametro 13, obus simple.



A R K A S P O R T		
TUBE / BARREL	FLOCHE / SHAFT	SANDOWS / BANDS
Aluminium fl 25 mm Aluminium fl 1.0"	Tahitienne zingu e verte 6 mm plated greenTahitian fl 0.24"	Latex noir fl 13 mm Black latex fl 1/2"
R F RENCE	LONGUEUR / LENGHT	
162 150	500 mm / 19.5"	750 mm / 29.5"
162 154	600 mm / 23.5"	900 mm / 35.5"
162 151	750 mm / 29.5"	1150 mm / 45"
162 152	900 mm / 35.5"	1300 mm / 51"
162 153	1000 mm / 39"	1400 mm / 55"

RASCASSE

Réf. 158 00-

For years the Rascasse has been responsible for providing an introduction to thousands of beginner spearfishers. Ideal for starters or when you want to have an economical speargun with the pedigree of a grand champion, BEUCHAT quality.

Un clasico en los fusiles de tiempo libre. Flecha 7 mm. Roscada, goma latex diametro 13 mm.



R A S C A S S E		
TUBE / BARREL	FLOCHE / SHAFT	SANDOWS / BANDS
Aluminium fl 25 mm Aluminium fl 1.0"	Tahitienne zingu e verte 6 mm plated greenTahitian fl 0.24"	Latex noir fl 13 mm Black latex fl 1/2"
R F RENCE	LONGUEUR / LENGHT	
158 001	350 mm / 13.6"	500 mm / 19.5"
158 002	500 mm / 19.5"	650 mm / 29.5"
158 005	600 mm / 23.5"	750 mm / 35.5"
158 003	750 mm / 29.5"	900 mm / 39"

- 30-mm watertight aluminum barrel
- 2 16-mm black powerbands
- 2 V wishbones
- 6-mm sliding stainless steel Tahitian shaft
- Alignment head for 2 pairs of powerbands
- Ergonomic butt in super-light aluminum alloy
- Long heel for resting on the shoulder
- Ergonomic and adjustable intermediate grip (1000 mm model)
- Slip line holder
- Safety
- 2-mm black nylon line

- Tubo de aluminio de 30 mm estanco.
- 2 gomas negras de 16mm
- 2 obus en "V"-Flecha inox de 7 mm roscada.
- Flecha inox de 6mm con corredera.
- Cabezal que integra 2 pares de gomas rápidas..
- Talón de carga de apoyo en el pecho.
- Hilo de nylon negro de 2 mm



SHAFTS 3 LUGS FLECHAS 3 CARAS

Réf. 171 93-	1 barb/1 aleta
Réf. 171 94-	2 bars/2 aletas



Lugs shafts with simple and double bars
 Three-phase Rockwell stainless "spring steel" shaft, 6.5mm diameter
 3 raised sections for hooking the shaft with simple or double bars
 1-mm thick long bars along the entire length
 Stainless steel deflector standard

Benefits:
 Quality of the steel
 The contour of the raised sections makes it possible to mount the shaft on open or closed Beuchat muzzles.
 Stainless steel deflectors, unaffected by penetration of large prey, ensure perfect trajectory.
 Easy to load and safe to use

Flechas con aletas simples y dobles
 Flecha Rockwell de 3 fases en acero inoxidable "spring steel", de 6.5 mm de diámetro
 3 secciones elevadas para enganchar la flecha con aletas simples o dobles
 Aletas de 1-mm de espesor en toda la longitud de la flecha
 Deflector de acero inoxidable

Ventajas:
 Calidad del acero
 El contorno de las secciones elevadas posibilita montar la flecha en las boquillas cerradas o abiertas de Beuchat.
 Los deflectores de acero inoxidable, que no se afectan por la penetración de las presas grandes, aseguran una trayectoria perfecta.
 Fácil de cargar y segura de usar



6,5 MM SCREWABLE S.S.

Réf. 171 05-

Shaft Tahitian. Stainless Steel 6,5 mm. Can be used with optional slide ring or fitted any 6,5 mm threaded spear point.

FLECHA ROSCADA 6,5 MM

Flecha tahitiana, acero inox. Diam. 6,5 mm. Flecha clasica en acero inox, alta resistencia y torsión, talón fresado. Rosca de 6,5 mm para montar puntas y tridentes.

7 MM SCREWABLE ZINC PLATED

Réf. 171 00-

Shaft zinc plated with 7mm threads. Can be used with optional slide ring or fitted any 7 mm threaded spear point.

FLECHA ROSCADA ZINCADO 7 MM

Flecha 7 mm roscada en acero zincado, se entrega sin corredera. Flecha con el talón matrizado, montaje del hilo con corredera. Rosca de 7x100 para montar puntas y tridentes.

6 MM ZINC PLATED TAHITIAN

Réf. 171 11-

Tahitian Shaft. Green Zinc plated mat finish antireflective coating

TAHITIANA ZINCADO 6 MM

Flecha tahitiana, en acero zincado verde, diametro 6 mm. Zincado mate antirreflejos, color verde, excelente resistencia a la corrosion marina, talón fresado y punta tipo "crayon".

LONGUEURS FLECHES / LENGHT SHAFTS

FLÈCHE / SHAFT	LONGUEURS (mm) / LENGHT (Inch)															
	Diamètre Diameter		Ardillon / barb 55 mm - 2,15°							Ardillon / barb 75 mm - 3,0°						
			500	650	750	900	1000	1100	1150	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Désignation Designation	mm	inch	19.5	25.5	29.5	35.5	39.5	43.5	45.5	47	51	55	59	63	67	71
FLÈCHE FILETÉE / screw-on	6,5	0.26		●	●	●										
FLÈCHE FILETÉE / screw-on	7	0.28	●	●	●	●	●	●		●						
TAHITIENNE zinguée / zinc plated	6	0.24			●					●		●	●			
TAHITIENNE	6	0.24			●	●	●	●				●	●			
TAHITIENNE coulisseau / slide ring	6	0.24						●				●	●	●		●
TAHITIENNE	6,5	0.26			●	●				●		●	●			
TAHITIENNE coulisseau / slide ring	6,5	0.26						●				●	●	●		
TAHITIENNE ROCKPOINT	6,5	0.26										●	●	●		
TAHITIENNE ROCKWELL	6,5	0.26										●	●	●	●	
TAHITIENNE ROCKWELL "TRIFACE"	6,5	0.26									●	●	●	●	●	●

6 OR 6,5 MM S.S. TAHITIAN

Réf. 171 64- 6 mm

Réf. 171 54- 6,5mm

TAHITIANA INOX 6 O 6,5 MM

Shaft Tahitian 180 kg. Stainless Steel 6 or 6,5 mm.

Flecha tahitiana, acero inox 180 kg. Diam. 6,5 mm. Flecha clasica en acero inox, alta resistencia y torsión, talón fresado y punta "crayon" montada con la nueva aleta de 55 ó 70 mm.**6 OR 6,5 MM S.S.**

Réf. 171 66- 6 mm

TAHITIAN WITH RUNNER

Réf. 171 56- 6,5mm

TAHITIANA INOX CON CORREDERA**6 O 6,5 MM**

Shaft Tahitian with slide ring made from 180 kg. Stainless Steel 6 or 6.5mm

Flecha tahitiana con corredera, acero inox 180 kg. Diam. 6,5 de alta resistencia con talon fresado y punta "crayon". Montaje de la corredera con rail. Nueva aleta en 55 ó 70 mm.**6,5 MM S.S. TAHITIAN
ROCKPOINT 180 KG**

Réf. 171 91-

**TAHITIANA INOX ROCKPOINT
180 KG 6,5 MM**

Shaft Tahitian 180 kg. 6.5mm Hardened Stainless Steel. Screw on oval tip 240 kg. Hardened rock point.

Flecha tahitiana en acero inox dureza 180 kg. Diametro 6,5 mm. Punta rockpoint flecha de alta dureza y flexibilidad con punta especial de dureza 240 kg., Forma ojival, fresada Nueva aleta en 55 ó 70 mm. Según la longitud de flecha > 140 cm. --- 75 mm.**6,5 MM S.S. TAHITIAN
ROCKWELL 200 KG**

Réf. 171 92-

**TAHITIANA INOX ROCKWELL
200 KG 6,5 MM**

Shaft Tahitiana Rockwell 200 kg 6,5 mm heat treated stainless spring steel. Machined grooves and trigger hook with pencil sharp point and reinforced stainless steel long barb

Asta Tahitiana in acciaio inox spring steel 6,5 mm, carico di rottura 200 kg. Nuova asta in acciaio inox temperato, resistentissima con culatta fresata e punta "a matita".**6,5 MM S.S. TAHITIAN
ROCKWELL 200 KG TRIFACE**

Réf. 171 93-


**TAHITIANA INOX ROCKWELL
200 KG 6,5 MM 3 FAZ**

Shaft Tahitian "3 Sides" Rockwell 200 kg. 6.5mm Heat Treated Stainless Spring Steel. Machined grooves and trigger hook with pencil sharp point and reinforced stainless steel long barb.

Flecha tahitiana "3 Faz" realizada en acero inox templado spring steel rockwell 60 dureza 200 kg. Diametro 6,5 mm. Extremadamente dura y flexible, talón fresado y punta "crayon" nueva aleta en 55 ó 70 mm. Según la longitud de flecha > 140 cm. --- 75 mm.

**STAINLESS STEEL
INOX**

- Réf. 171 123 6 mm
- Réf. 171 103 6,5 mm
- Réf. 171 105 8 mm



**ZINC PLATED
CINC**

- Réf. 171 101 8 mm
- Réf. 171 102 6 mm



**PLASTIC
PLASTICO**

- Réf. 171 100 7 mm



**"SPRING" WISHBONE
OBUS "MUELLE"**

- Réf. 171 401



**S.S. ARTICULATED WISHBONE
OBUS ARTICULADOS INOX**

- Réf. 171 404 Plastic/Plastico
- Réf. 171 405 Aluminium/Aluminio
- Réf. 171 406 Steel/Metallo



**STRENGTHENED ARTICULATED
WISHBONE
OBUS ARTICULADOS
REFORZAR**

- Réf. 171 403




**"TAHITI" WISHBONE
OBUS "TAHITI"**

- Réf. 171 409



**FLAT TRIDENT
TRIDENTES**

- Réf. 171 305



**EQUILATERAL TRIDENT
TRIDENTES**

- Réf. 171 306



**BARB 55 MM
ALETA 55 MM**

- Réf. 171 108 6 mm
- Réf. 171 308 6,5 mm



**BARB 75 MM
ALETA 75 MM**

- Réf. 171 109 6 mm
- Réf. 171 309 6,5 mm



**STEEL POINT
PUNTA ACERO**

- Réf. 171 200 9 mm
- Réf. 171 206 8 mm



**SCHOC ABSORBER
AMORTIGUADOR**

- Réf. 171 656



REEL MARLIN CARRETE MARLIN

Réf. 171 655

Opened reel with adjustable spanner brakes
Standard fixing on Marlin and Mundial spearguns
Adaptable kits to fix on 28 and 25 diameter tubes
Handles of Marlin and Mundial spearguns are with ring clips
Lightness
Various fixing systems
Ring clip for buoy fixation
Capacity: Nylon yarn diameter 2mm=30m
Nylon yarn diameter 1,6mm=50m

Carrete abierto con freno regulable mediante tuerca a la bobina.

*Montaje standard para fusiles Marlin et Mundial
Kits de adaptacion para montaje en otros fusiles de diametro 28 y 25mm, empuñaduras Mundial Marlin clip con anilla para colgar*

- Ligero
- Distintos tipos de sujecion
- Clip con anilla para colgarlo en la boya .
- Capacidad :
- Hilo nylon diametro 2mm = 30 m
- Hilo nylon diametro 1,6mm = 50 m



REEL MUNDIAL CARRETE MUNDIAL

Réf. 171 654

A reel useful and strong, its innovative design enables it to be adapted to any type of shooting. Fitted with a solid longitudinal slot, it is easily fixed and locked on the shaft receiver. A "universal" and built-up loop enables other fixing modes :

- On any tube from 25 to 28 mm dia with clamping collars
- On the arm
- On the belt

Its entirely reversible mechanism enables to set the brake on the right or left hand side. Its "half-enclosed" casing box has two broad opposite windows.

- One front window for yarn exit
- One rear window for a visual and manual control of the yarn winding.

Capacity : Nylon yarn with a 2 mm ϕ about 50 m
Nylon yarn with a 1.6 mm ϕ about 75 m

Carrete práctico y robusto. De concepción innovadora, está adaptado a todo tipo de caza. Mediante una sólida garganta longitudinal, se coloca y se engancha simplemente a la culata. Un pasador "universal" adicional permite realizar otros modos de fijación :

- En todo tipo de tubo de 25 a 28 mm de diámetro con abrazaderas
- En el brazo
- En el cinturón

Su mecanismo totalmente reversible permite colocar el freno en el lado derecho o izquierdo. Su caja " semicerrada " tiene dos grandes huecos opuestos :

- Un hueco delantero para la salida del hilo
- Un hueco trasero bajo para controlar visualmente o manualmente el enrollamiento del hilo.

Capacidad : Hilo de Nylon ϕ 2 mm ~50 m
Hilo de Nylon ϕ 1.6 mm ~75 m



MUNDIAL FIBRA

FINS MASKS SNORKELS
ALETAS MASCARAS
RESPIRADORES



Mundial Carbone



Mundial Competition



Mundial Sport

The Mundial free diving long fin is derived by utilizing BEUCHAT extensive experience in the manufacturing of three distinct material fins. Conceived from a combination of material to realize; flexibility, power, and resistance for optimum performance. The foot cavity is reinforced to transmit power to the blade without any diver discomfort. Supports for the blade is integrated onto the foot cavity to optimize movement of the blade with side stiffeners and channeled surface on longer fin strokes, based on user requirements and power input. Born of the latest technical developments in the incorporation of Carbon Fiber material to produce optimum power. Recognized by top freediving competitors as the ultimate fin for spearfishing and APNEA competition. The Mundial Carbon Pro integrates performance and comfort at the highest possible levels.

41/42 43/44 45/46 47/48

Aletas trimateria beuchat, la aleta mundial se ha concebido para permitir la utilización de polímeros de última generación que aunan, resistencia, nerviosidad y suavidad de aleteo. El zapato es muy blando y está reforzado en el empeine para poder transmitir íntegramente la potencia de la pierna. El soporte de la pala está moldeado sobre el zapato y se prolonga hacia el talón para sostener el impulso hasta la planta del pie. Esta pala intercambiable es de espesor declinante e intercambiable, que permitirá la utilización de distintos materiales según el tipo de trabajo a realizar y así optimizar la flexión y el impulso deseado.

La pala de la aleta CARBONO PRO nace de la tecnología "PRE-PREG" (compuesto vidrio carbono pre-impregnado). Es una aleta de alta gama reconocida por campeones. BEUCHAT ha conseguido integrar prestación, fiabilidad, longevidad y robustez en esta aleta de nueva generación.

41/42 43/44 45/46 47/48

MUNDIAL CARBONO PRO

Réf. 154 07-
Blade Pala
Réf. 54 070



MUNDIAL FIBRA



Réf. 154 07-
Blade Pala
Réf. 54 076

Mundial Fin with fiberglass blade and guards/stabilizers standard
Blue/green camo finish

Benefits:

- High-performance removable blade
- Camo finish particularly suitable for Atlantic and Mediterranean seabeds
- The guards/stabilizers make it possible to channel the flow of water, eliminating slippage of the fin.

*Aleta Mundial con tobera de fibra de vidrio y protecciones / estabilizadores
Terminación camuflada en azul/verde*

Ventajas:

- Tobera desmontable de alto rendimiento
- Terminación camuflada, particularmente adecuada para los lechos marinos Atlánticos y Mediterráneos
- Las protecciones / estabilizadores posibilitan canalizar el flujo de agua, eliminando el deslizamiento de la aleta.





MUNDIAL COMPETITION

Réf. 154 09-

Blade *Pala*

Réf. 54 092



MUNDIAL SPORT

Réf. 154 05-

Blade *Pala*

Réf. 54 052

OCEAN LEGEND



Réf. 154 91-

Full foot fin two material construction with a long flexible resistant blade, an anatomic comfortable full foot pocket. Ideal for free diving or advance snorkeling with exceptional performance. Sizes 36/37 (5/6) - 38/39 (6/7) - 40/41 (7/8) - 42/43 (8/9) - 44/45 (10/11)

Aleta calzante realizada en dos materiales, de pala larga resistente y comoda de aletear, zapato anatómico muy comfortable. ideales para la apnea o la natación en superficie. tallas: de la 36/37 a la 44/45.



Réf. 154 93-



MICRO MAX

Réf. 153 607

• "Micro" volume (130cm³ versus 165cm³ for the X-Contact and the Mundial)

• "Max" vision

• Micrometric adjustable buckles and design (adjustment and position)
This mask was primarily designed for low volume and a wide field of vision adapted to underwater hunting, but it can also be used for scuba diving.

• New adjustment buckles attached directly to the skirt.

• Mask designed to easily allow for nose pinching during decompression.

• Straps moulded in "soft" matter for better gripping.

• Skirt made of antiallergic silicone

• Skirt available in Black or Camouflage for use in underwater hunting.

• Transparent skirt for scuba diving use

• Silicone strap allowing for a secure fit

• Tempered glass in conformity with European norm guidelines

• Optional Features: Optical lenses possible with the convenient dismantling system.

Correction: +1,0 to +4,0 and -1 to -8

• "Micro" volumen (130 cm³ contra 165 cm³ de la X-Contact y la Mundial)

• "Max" visión

• Diseño y bucles de ajuste con regulación micrométrica (regulación y posición)

Esta máscara ha sido concebida prioritariamente para que simultáneamente tenga un gran campo de visión y un pequeño volumen que son necesidades en la pesca submarina profunda en la compensación pero también puede ser utilizada en inmersión.

• Nuevos bucles de ajuste situados directamente en la falda.

• Concepción de la máscara que permite un pinzamiento fácil de la nariz para la compensación de oídos.

• Sobre moldeado en los puntos de agarre en material « soft » para facilitar la colocación.

• Falda en silicona antialérgica.

• Falda Negra o Camo para utilizarse en combinación con el resto de la gama CAMO.

• Falda Transparente para un mayor colorido mas apreciado en inmersión.

• Cinta de silicona que permite una tenida y tensión perfecta y segura.

• Cristales templados conforme a las directivas de la norma Europea.

• En opción: cristales ópticos con un nuevo sistema de sustitución rápido y practico.

Correcciones : +1,0 à +4,0 y -1 à -8



Réf. 153 608

MUNDIAL

Réf. 151 013

First double lens " Super Low Volume " mask world renowned for Free Diving and Spearfishing due to its accommodating characteristics. Extended frame visor to reduce sunlight reflection while surfacing or swimming. Ultra soft black silicone skirt with fine double edge skirt seal. Low profile pivot buckles and wide split strap. Available also with rubber skirts.

Máscara de dos vidrios de gran campo de visión y de reducidísimo volumen interior, ideal para la apnea, equipada de hebillas pivotantes de regulación rápida que permiten la colocación ideal de la cinta. Cristal templado desmontable para utilizar cristales ópticos. Conforme a la directiva de la norma europea.



The X-Contact stems from the Beuchat Mundial mask-experience and from the Primo X2 technology. Its modern design confirms a sportive dynamic tendency. Its low volume makes the clearing of the mask easy, its frame refined and accentuated to down brings the best visual field. It has fast adjustment pivoting buckles with a silicon strap assuring a good fixation on the back of the head. Hypoallergenic transparent or black silicon skirt with the suppleness derived from the Mundial mask (already famous comfort). The X-Contact has tempered glass and is in accordance with the European directives.

La x-contact proviene de la experiencia y tecnología de las mascararas mundial y primo x2.su avanzado diseño confirma nuestra tendencia deportiva vanguardista y dinámica. Su pequeño volumen facilita tanto el vaciado de la mascara como su llenado para evitar el efecto ventosa. Su estructura ligera, acentuado hacia la parte baja, mejora notablemente el campo de visión, viene equipada con bucles pivotantes de regulación rápida y una cinta de silicona que asegura un cómodo mantenimiento en la parte posterior de la cabeza. La fald de silicona deriva de la mascara mundial, de un confort excepcional fabricada con silicona antialérgica transparente o negra, es de gran suavidad. La mascara x-contact tiene cristales templados y es conforme a las directivas de la norma europea.



X-CONTACT

Réf. 151 203

STRATO

Réf. 153 023 Silicon/silicona
Réf. 153 003 Rubber/caucho

Small volume dual lens mask for premium fit and optimum comfort. The Strato is selected for use by many advanced divers due to its unique characteristics ; easy to clear, equalizing take very little effort due to the extended nose pocket.

Mascara de dos vidrios de pequeño volumen. Equipada de hebillas pivotantes de regulación rápida que permiten la colocación ideal de la cinta. La fald de doble labio en silicona (transparente ó negra) es muy comoda de colocar y asegura una óptima estanqueidad. Conforme a la directiva de la norma europea.



ACTIVA TUBAIR

Simple yet innovative elliptical tube with ergonomic design for efficient in water performance. Beuchat original channelled mouthpiece for greater airflow and comfort.

El tubo Activa es un tubo de corte ergonomico de seccion evolutiva. Equipado de una nueva boquilla de silicona con canales laterales, se puede llevar tanto en la derecha como en la izquierda. Fijacion a la cinta de la mascara simple y robusta.

Réf. 152 409

**ACTIVA TUBAIR CAMO**

Réf. 152 411

NEW**TUBAIR** Réf. 152 209

Curved large diameter snorkel specially designed for spearguns with neoprene mouthpiece. Classical shape.

Tubo curva de gran diametro para su utilizacion en pesca o apnea. Boquilla en neopreno. Gran facilidad de ventilacion, un clasico.

**SENIOR SECURIT** Réf. 151 212

Rubber masks with a single oval lens providing a very large field of vision. The super Compensator is fitted with finger wells for equalisation.

Mascara en caucho con 1 solo vidrio, forma oval, proporcionando un gran campo de vision. La supercompensator dispone de huecos para facilitar la compensacion.

SUPER COMPENSATOR Réf. 151 211

- Bulb watertight to 80 meters
- 3 W Luxeon LED
- Light intensity equivalent to a lumens rating of 150 (10 W halogen bulb)
- Color temperature 5500°
- Concentration of the light beam 150 mm at 1.2 meters
- Power supply: 4 AA alkaline batteries or NIMH AA or AA batteries
- Battery life 6 hours at 100% and 10+ hours at 50%
- Magnetic switch Button switch-on/-off control
- Safety catch
- Aluminum anodized head to ensure cooling of the LED and double watertight seal with the body.
- Dimensions: 167 mm X 43 mm

Benefits:

- Minimal bulk, can be stored in a BC pocket or used on a free dive
- Light intensity equivalent to a 10 W halogen, long-lasting
- LED lasts approximately 100,000 hours
- Concentration of the light beam

• Linterna hermética a 80 metros

- 3 W Luxeón LED
- Intensidad de la luz equivalente a una potencia de 150 lumens (bombilla halógena de 10 W)
- Temperatura de color 5500°
- Concentración del rayo de luz 150 mm a 1.2 metros
- Alimentación: 4 pilas alcalinas AA o NIMH AA o pilas AA
- Duración de la pila: 6 horas al 100% y 10+ horas al 50%
- Botón interruptor magnético, control para encendido/apagado
- Bloqueo de seguridad
- Cabeza de aluminio marino anodizado para asegurar el enfriamiento del LED y cuerpo sellado hermético

Dimensiones: 167 mm X 43 mm



Ventajas:

- Peso mínimo, puede ser guardada en un bolsillo del chaleco hidrostático o utilizarse en apnea.
- La intensidad de la luz es equivalente a una bombilla halógena de 10 W, larga duración
- El LED dura aproximadamente 100,000 horas
- Concentración del rayo de luz

3 WATTS LED

NEW

Réf. 342 134

MINI KRYPTON

Réf. 342 103

Compact light with halogen bulb 4.5 watt, with locking switch. Double oring seal to insure a leak proof seal. Shipped lanyard. Operating depth 500ft. Uses 3 size C batteries of 1.5 volts.

Linterna estanca compacta con la bombilla halógena de 4.5 W y un interruptor giratorio con bloqueo de seguridad. La estanqueidad está asegurada por dos juntas tóricas. Se entrega con un dragón. Profundidad máxima - 150 metros Alimentación 3 pilas alcalinas de 1.5 V del formato C (posibilidad de alimentación por acumulador en el formato C)



DL-4

Réf. 342 081

Waterproof light. Back switch. Four 1,5V batteries AA size.

Linterna estanca compacta con haz de luz muy concentrado encendido mediante interruptor trasero por rotación, alimentada por 4 pilas alcalinas de 1,5 voltios tipo AA.



DL-3

Réf. 342 073

Compact light with halogen bulb 3.5 watt, with locking switch. Double oring seal to insure a leak proof seal. Shipped lanyard. Operating depth 500ft. Uses 3 size C batteries of 1.5 volts.

Linterna estanca compacta con bombilla halógena de 3.5 W y un interruptor giratorio con bloqueo de seguridad. La estanqueidad está asegurada por dos juntas tóricas. Se entrega con un dragón. Profundidad máxima - 150 metros Alimentación 3 pilas alcalinas de 1.5 V del formato C (posibilidad de alimentación por acumulador en el formato C)



MUNDIAL 2**NEW**

Réf. 141 414

- Dimensions: space requirement 240 mm/blade 130 mm
- Removable stainless steel blade
- New handle in Prosoft polyurethane dual-material
- New sheath with rubber safety ring and U-shaped hooking element
- Rubber fastening strap
- Optional neoprene straps for fastening to the forearm

- Dimensiones: espacio necesario 240 mm/ hoja 130 mm
- Hoja desmontable de acero inoxidable
- Nueva empuñadura en material dual de poliuretano Prosoft
- Nueva funda con anilla de seguridad hecha de goma y elemento de enganche en forma de U
- Cincha de fijación hecha de goma
- Cinchas opcionales de neopreno para fijar el cuchillo al antebrazo

**KIT STRAP NEOPRENE
KIT CINTCHA NEOPRENE**

Réf. 141 415

**MINI MUNDIAL****NEW**

Réf. 141 413

- Dimensions: space requirement 180 mm/blade 90 mm
- Stainless steel blade
- Handle in preassembled Prosoft polyurethane dual-material
- Sheath with rubber safety ring and U-shaped hooking element
- Rubber strap that can be used to hold the knife in its sheath under tension toward the forward part of the sheath
- Rubber fastening strap
- Optional neoprene straps for fastening to the forearm

Benefits:

- Multiple options for fastening the knife in the sheath
- Prosoft Handle
- Edge of the blades
- Optional neoprene straps for fastening to upper arm or forearm

- Dimensiones: espacio necesario 180 mm/ hoja 90 mm
- Hoja de acero inoxidable
- Empuñadura en material dual de poliuretano Prosoft premontado
- Nueva funda con anilla de seguridad hecha de goma y elemento de enganche en forma de U
- Cincha de goma que puede utilizarse para sujetar el cuchillo en su funda ejerciendo tensión sobre la parte delantera de la funda
- Cincha de fijación hecha de goma
- Cinchas opcionales de neopreno para fijar el cuchillo al antebrazo

Ventajas:

- Múltiples opciones para sujetar el cuchillo en su funda
- Empuñadura Prosoft
- Filo de las hojas
- Cinchas opcionales de neopreno para fijar el cuchillo a la parte superior del brazo o al antebrazo



MARINA Réf. 144 834

Duffle bag (fabric with PVC induction) closing by metallic snap hooks.volume 90 liters
Dimensions :350x800 mm.

Saco tipo marino, en nylon 420 deniers inducido en PVC, sistema de cierre por anillas y mosqueton. Volumen 90 L. Dimensiones Ø 350 Altura 800 mm

**BACK BAG** Réf. 144 839
BOLSO TRASERO

Nylon induced fabric materials make this lightweight back pak the ideal bag for all personal belongings that every diver needs to enjoy their diving adventures. Features adjustable padded shoulder straps, handle, reinforced bottom, nylon zippers.

Mochila en tejido nylon inducido con poliuretano, cinchas regulables y acolchadas, asa y fondo del saco reforzado. Dimensiones 310mm X 420 mm

**MESH BAG**

Réf. 144 835

Rinse and go. Meshbag with external pocket allows you to rinse your gear in a snap. Fabric with PVC induction and nylon zipper with dual cursor. Dimensions : 650x300x300 mm

Saco de red con bolsillo exterior, permite el lavado del material. Dimensiones : 650 x 300 x 300 mm.

**INSTRUCTOR BAG**
CARTERA INSTRUCTOR

Réf. 144 806

370 (L) x 300 (HT) x 90 mm

**NEW****ANTILLES**

Réf. 144 832

Travel bag in fabric with pvc induction. Dimensions 920x300x300 mm.

Saco de viaje en tejido nylon inducido de PVC 420 deniers. Dimensiones exteriores 920x300x300 mm

**ANTILLES DRY** Réf. 144 844

- 2 transport straps with reinforced stitching.
- 2 reinforced handles at the ends of the bag.
- 1 drain to eliminate residual water.
- Heavy duty material: 1200-denier polyamide fabric with black PVC covering on both sides, HF soldering
- Upper section of the bag equipped with zip and featuring a wide coverage flap with fastening pins.
- Overall dimensions: 920 x 300 x 300 mm

•2 cinchas de transporte con costuras reforzadas.
•2 empuñaduras de apertura en los extremos del saco.

•1 purga de vaciado del agua residual.

•Material tipo " Heavy Duty ":Tejido de 1200 deniers de poliamida con inducción de pvc en las dos caras soldado en Alta frecuencia.

•La parte de arriba del saco lleva una cremallera y una solapa de cobertura y cabos de ajuste.

•Dimensiones por fuera 920x300x300 mm



LONG DOUBLE BAG BUOY
BOYA TORPEDO DOBLE CUBIERTA

Réf. 142 802



LONG BUOY
BOYA TORPEDO

Réf. 142 807



NEOPRENE GLUE
COLA NEOPRENO

Réf. 142 732



POLYURETHANE GLUE
COLA POLIURETANO

Réf. 142 733



NYLON LINE ROLL
BILO HILLO



2 mm
Réf. 171 657
1,7mm
Kevlar
Réf. 171 659

S.S. FISH HOOK
PASAPECES INOX

Réf. 171 456



Réf. 171 455

COMPETITION LINE
HILLO DE COMPETICION

Réf. 171 653



HARNES 7 KG NEOPRENE
ARNESES 7 KG NEOPRENO

Réf. 142 79-

NEW

3-mm Airprène neoprene harness, non-deformable and with elevated drainage

- 7-kg load capacity with 1-kg non-deformable weights or lead-shot
- Load concentrated on the back to compensate lung volume buoyancy
- Adjustable harness on the torso
- Attaches to the belt in two or three points

Benefits:

- Concentration of weight
- Easy to use
- Modularity
- Perfect seal of the entire unit under water

Arneses de neopreno Airprène de 3 mm, no deformable gran drenaje

- Capacidad de carga de 7 kg con pesos de 1 kg, no plomo
- Carga concentrada en la espalda para compensar la de los pulmones
- Arnés regulable en el torso
- Se sujeta al cinturón en dos o tres puntos

Ventajas:

- Concentración del peso
- Fácil de usar
- Modularidad
- Sellado perfecto de la unidad completa bajo el agua



ROUND BUOY
BOYA REDONDA

Réf. 142 804



ROUND DOUBLE BAG BUOY

Réf. 142 800

BOYA REDONDA
DOBLE CUBIERTA



HARNES 7 KG
ARNESES 7 KG

Réf. 142 773



NEOPREN BELT
CINTURON NEOPRENO

Réf. 142 790



NEW

MARSEILLAISE BELT
CINTURON MARSELLAS

Réf. 142 776



ESPACE BEUCHAT

SHOW ROOM

You can discover the whole BEUCHAT range of products for

- Scuba diving
- Underwater exploration
- Underwater fishing

But you also have the opportunity :

To discuss and to share your impressions simply in a relaxed and hospitable environment.

To try out the gear for yourself in the sea, under more than favorable conditions*.

To obtain answers to all of your questions about Beuchat's products, thanks to our expert advisors.

To rent top-of-the-line diving equipment.

To fill your tanks with air (300 bar [4350 psi] max) or with Nitrox (300 bar [4350 psi] and 40% max)

... and so many other services which will rapidly become indispensable to you.

see the on-site conditions

FOR YOUR COMFORT :

There is parking for your vehicle

Showers and locker rooms (3 showers in the men's locker room, 2 showers in the women's locker room)

A rinsing area for your gear

A lounge area, with free personal computer and internet access A multimedia classroom

Refreshments are served on board (hot tea in winter)

The number of divers on board the boat is subject to limitation.

Rental equipment is replaced on an annual basis Tanks and weight belts are provided for all our activities.

Boarding directly opposite the diving center (no connecting transportation).

A small semi-rigid 7.5 m (24.6 ft) craft (250 horse power) which takes you quickly to the dive site.

SHOW ROOM

Podrá descubrir la gama completa de productos BEUCHAT para:

- Submarinismo
- Exploración submarina
- Pesca submarina

Pero también tendrá la oportunidad de:

Dialogar y compartir sus impresiones en un ambiente acogedor y relajado.

Probar personalmente los equipos en el mar, en condiciones más que favorables.

Obtener respuestas a todas sus preguntas sobre los productos Beuchat, gracias a nuestros asesores profesionales.



Alquilar equipos de buceo de primerísima calidad.
Llenar sus botellas de aire (máx. 300 bares) o Nitrox (máx. 300 bares y 40%)

... y disfrutar de otros muchos servicios que pronto le resultarán indispensables.

*conozca las condiciones in situ vedere le condizioni sul posto

PARA SU COMODIDAD:

Plazas de parking a su disposición

Vestuarios con ducha (3 duchas en el vestuario para hombres y 2 duchas en el vestuario para mujeres)

Zona para enjuagar su equipo

Zona de descanso, con servicio gratuito de ordenadores y acceso a Internet Sala multimedia

Se sirven refrigerios a bordo (té caliente en invierno)

El número de plazas para submarinistas a bordo es limitado.

Los equipos de alquiler se sustituyen cada año. Proporcionamos botellas y cinturones de lastre para todas las actividades.

El embarque tiene lugar justo enfrente del centro de buceo (transporte no incluido).

Una pequeña semirrigida de 7,5 m (250 caballos) le llevará rápidamente hasta el lugar de inmersión.

POSTER P. CARBONELL POSTER P. CARBONELL

Réf. 60 534



FLAG BANDERA

Réf. 143 311 800 x 1200



POSTER MARLIN POSTER MARLIN

Réf. 60 537



BAND BANDEROLA

Réf. 143 317 2000 X 800



STICKERS ADHESIVOS

Réf. 60 539 44 x 150 MM

Réf. 60 540 400 x 118 MM



BEUCHAT INTERNATIONAL SA
34, Av. Boisbaudran - 13015 Marseille FRANCE
Tél. : (33) (0)4 91 09 44 60 - Fax : (33) (0)4 91 60 70 00
E-mail : info@beuchat.fr - Web : www.beuchat.fr

BEUCHAT SUB ESPAÑA S.A.
Calle balmes N°8 4e 8
08291 Ripollet Barcelona
TEL: (93) 580 50 51 - FAX: (93) 580 71 60
e-mail: beuchat@beuchat.e.telefonica.net

Beuchat Italia
BEST DIVERS SRL
Via Naviglio, 15/a Virle Treponti Brescia ITALIA
Tel. : +39 0302594507 - Fax +39 0302594805
e-mail : info@bestdivers.it

Beuchat UK
Alpha Distribution
Old Doncaster Road - Wath Upon Dearne S63 7EU Rotherham
Tel. : + 44 1709 515 157 - Fax. : + 44 1709 515 158
e-mail : johnc@alphad.org

Beuchat Middle-East
HASSANI TRADING CO
PO BOX 286, DUBAI, UAE
Tel : (971) 4 347 15 55
Fax : (971) 4 347 48 20
e-mail : abbas.hassani@hassani.ae

Beuchat Asia Pacific
e-mail : elucien@beuchat.fr


Aquatex Group (Russie, Pays Baltes, Biellorussie, Ukraine, Lettonie)
Kalnciema iela 1a, 1048 Riga Latvia
tel +3717450856
fax +3717450857
Email: aquatex.group@da.lv

Pour connaître votre distributeur: www.beuchat.fr/contacts
Your dealer : find it at www.beuchat.fr/contacts

Dans un souci de constantes améliorations la société BEUCHAT se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis - Photos non contractuelles. Toutes reproductions photographiques même partielles sont interdites sur tout types de supports de diffusion sans autorisation écrite de Beuchat International.

All specifications subject to change without notice. All pictures reproduction are forbidden on any kind of supports without written authorization of Beuchat International.

Cachet distributeur / Distributor stamp



WWW.BEUCHAT.FR

